

فلوکونازول

کپسولهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمای های عمومی :

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
 - در صورت سایقه حساسیت به فلوکونازول و هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
 - در صورت سایقه ایتلاتا به هر بیماری از جمله نارسایی کبدی، کلیوی، نارسایی احتقانی قلبی و اختلالات عروقی
 - در صورت سایقه مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای آنتی کلیزوپیک، داروهای ضد دیابت خوارک، بلسوک کننده های کانال کلسیم، آنتی اسیدها، آنتاگونوسترهای هیستامینی H2، دیگوکسین، کلاریتروماسین، اریثرومایسین، لواستاتین، سیمواستاتین، سوکوفالیت، ریقامپین، ارفارین و داروهای اعصاب و روان و هچنین سایه مصرف الكل

صرف در بارداری و شیردهی :

این دارو در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد مگر با نظر و صلاحید پزشک متخصص.

هشدارها :

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.
- دوره درمان را کامل ننمایید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می نماید.