

## مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف این فرآورده یک قرص در روز، بعد از غذا می باشد.

## عوارض جانبی :

این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه ی این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هر کدام با پزشک مشورت کنید :  
واکنشهای آلرژیک و واکنشهای ایدیوسینکراتیک

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

## شرایط نگهداری :

- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.  
- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

## نوترو- بی®

۱ب + ۲ب + ۶ب + نیکوتینامید

قرص روکشدار

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایهای عمومی :

قبل از مصرف این فرآورده، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.  
- در صورت سابقه حساسیت به ویتامین های گروه B و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.  
- در صورت مصرف هر نوع دارو.

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک بلامانع است.

## هشدارها :

- فرآورده را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید چون احتمال بروز عوارض ناشی از مصرف بیش از حد بویژه در کودکان وجود دارد.  
- در صورت مشکوک شدن به مصرف بیش از حد فوراً درخواست کمک اضطراری کنید.  
- ویتامینها جانشین تغذیه مناسب نمی باشند.