



- این فرآورده در افراد با ناراحتی های گوارشی مانند التهاب روده، تنگی مجرای روده و دیورتیکولیت با احتیاط مصرف شود.
- افرادی که کم خونی فقر آهن ندارند باید از مصرف طولانی مدت فرآورده های حاوی آهن خودداری کنند.
- مصرف همزمان با فرآورده های حاوی ویتامین ث جذب آهن را افزایش می دهد.

موارد مصرف :

پیشگیری و درمان کمبود آهن و فولیک اسید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف فرآورده را پزشک تعیین می کند ولی بطور معمول یک کپسول در روز می باشد.
کپسول را بطور کامل بلعیده و از شکستن یا خرد کردن آن خودداری کنید.

عوارض جانبی :

فروس سولفات باعث تحریک گوارشی می گردد. منتهای در این فرآورده به علت فرمولاسیون خاص این عوارض به حداقل رسیده است.

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری :

- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

کفول®

فروس سولفات + فولیک اسید

کپسول آهسته رهش

این فرآورده حاوی ۱۵۰ میلی گرم فروس سولفات خشک شده و ۰/۵ میلی گرم فولیک اسید می باشد.
این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایهای عمومی :

- قبل از مصرف این فرآورده، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت سابقه حساسیت به فرآورده های آهن، فولیک اسید و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله آنتی اسیدها، پانکراتین، پنی سیلامین، تتراسیکلین ها، فلوروکینولون ها، ویتامین E و آنتاگونیست های فولیک اسید نظیر متوترکسات.
- در صورت ابتلا به هر گونه کم خونی (به جز کم خونی ناشی از فقر آهن)

مصرف در بارداری و شیردهی :

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی فقط با دستور پزشک مصرف شود.

موارد منع مصرف :

- هموکروماتوز و هموسیدروز
- سایر کم خونی ها، مگر اینکه با فقر آهن همراه باشد. (بعضی از بیماری ها مانند تالاسمی ممکن است ذخیره آهن را افزایش دهند).

هشدارها :

- فرآورده های خوراکی و تزریقی آهن نباید با هم مصرف شوند.

